




ANSICHT: NORD - OST




ANSICHT: SÜD - OST



ANSICHT: SÜD - WEST



ANSICHT: NORD - WEST



SNITT B - B


① ESTRICH
STB-PLATTE
SAUBERKEITSSCHICHT

② BODENBELAG
ESTRICH
FAE - FOLIE
TRETTSCHALLDÄMMUNG
AUSGLEICHHEBENT
STB-DECKE
PUTZ

④ DACHDECKUNG
LÄTTUNG
KONTRELÄTTUNG
GLASVLIESBAHN
VOLLSCHÄLUNG
HINTERLÜFTUNG
WÄRMEDÄMMUNG
DAMPFBREMSE
STREUSCHÄLUNG
GKPS-PLATTE

③ GKPS-PLATTE
STREUSCHÄLUNG
WÄRMEDÄMMUNG
DAMPFBREMSE
STREUSCHÄLUNG
GKPS-PLATTE


WETTENDACHSTUHL 45° DACHNEIGUNG
DACHDECKUNG: BRAMAC ROT od. ROTBRAUN



FUNDAMENT LT. STATIK AUF TRAGFÄHIGEN GRUND FÜHREN !

SNITT A - A

WNFL ERDGESCHOSS: 66,60 M²




ERDGESCHOSS

ROHDECKE-OK-EG: +299,0



NF - KELLER: 72,71 M²



KELLERGEESCHLOSS